

Informasjonsblad for produkt

**BAGGES PGF-2, BAGGES PGF-3****Identifikasjon av artikkel og av selskap**

Utgitt dato	08.05.2024
Revisjonsdato	26.05.2025

Produktidentifikator

Artikkelnavn	BAGGES PGF-2, BAGGES PGF-3
--------------	----------------------------

Identifiserte relevante bruksområder

Produktgruppe	Glassfiberpakning. Teknisk tekstilbasert pakningsmateriale, belagt med polymer, beregnet for bruk i varme og krevende industrielle miljøer.
Bruksområde	Høytemperatur pakning Industriell pakning i varmeutsatte systemer og komponenter. Produktet er beregnet for industriell bruk. Skal ikke brukes i produkter som kommer i kontakt med næringsmidler, eller til privat/husholdningsmessig bruk.

Opplysninger om leverandøren**Distributør**

Firmanavn	Bagges AS
Postadresse	Industriveien 15
Postnr.	2020
Poststed	Skedsmokorset
Land	NORGE
Telefon	+47 64 83 50 00
Telefaks	+47 64 83 50 50
E-post	post@bagges.no
Hjemmeside	www.bagges.no

Inngående kjemikalier**Komponent Informasjon**

Komponentkommentarer	En strikket pakning i glassfibergarn.
----------------------	---------------------------------------

Tiltak ved brannslukking

Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.
Uegnede slokkingsmidler	Bruk ikke samlet vannstråle.

Håndtering og lagring

Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Sørg for god generell og lokal avtrekksventillasjon. Bruk vernehansker og vernebriller ved håndtering av dette produktet. Det anbefales å bruke barriere krem for å beskytte huden. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter. Støvavleiringer kan samle seg på alle deponeringsflater i et teknisk rom. Produktet i levert form vil ikke forårsake støveksplasjon; anrikning av fint støv i kombinasjon med visse organiske stoffer, overflater eller energikilder kan imidlertid føre til fare for støveksplasjon. Ta forholdsregler mot støvoppsamling og sørg for god rengjøring og ventilasjon. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr må jordes. Det skal ikke spises, drikkes eller røykes under arbeid med dette produktet. Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak av mat og drikke.
------------	--

Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
-------------	---

Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Tiltaks- og grenseverdier

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Rettslig grunn
sjenerende støv (totalstøv)		8 timers grenseverdi: 10,0 mg/m ³	
sjenerende støv (respirabelt støv)		8 timers grenseverdi: 5 mg/m ³	
Glassfiber/polyester, totalstøv		8 timers grenseverdi: 5 mg/m ³	
Glassfiber (E-glass)		8 timers grenseverdi: 1 mg/m ³	
		Grenseverdier, bokstav	
		Bokstavkoder: K	

Fysiske og kjemiske data

Opplysninger om fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Fast stoff
Farge	Varierende
Lukt	Karakteristisk
Flammepunkt	Kommentarer: Produktet er brennbart, men ikke lett antennelig.

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Kommentarer

Ikke angitt.

Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås

Ingen under normale forhold.

Toksikologisk informasjon

Opplysninger om toksikologiske virkninger

Symptomer på eksponering

Annen informasjon

Kan gi lett øyeirritasjon (mekanisk) fra glassfibre ved mekanisk bearbeiding. Lett hudirritasjon kan forekomme ved kontakt med glassfibre. Gjentatt eller langvarig eksponering for støv kan føre til luftveis- og hudsensibilisering.

Miljøopplysninger

Giftighet

Akvatisk toksisitet, fisk

Kommentarer: Ikke angitt.

Akvatisk toksisitet, alge

Kommentarer: Ikke angitt.

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Kommentarer: Ikke angitt.

Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet

Ikke angitt.

Mobilitet i jord

Kjent eller forventet spredning til miljøet

Inert og stabilt produkt. Ikke kjent for å utgjøre noen fare for miljøet. Skal likevel behandles med forsiktighet og ikke slippes ut i naturen.

Destruksjon / sanering

Egnede metoder til fjerning av avfall

Egnede metoder til fjerning av avfall

Destrueres i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. EAL 170202 - Glassavfall.

Opplysninger om lover og forskrifter

Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Lover og forskrifter

FOR-2012-06-16-622: Forskrift om klassifisering, merking og emballering av

stoffer og stoffblandinger (CLP).
FOR 2008-05-30-516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
FOR-2015-05-19-541: Forskrift om deklareringsforskriften til produktregisteret (deklareringsforskriften).
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
FOR 2009-04-01-384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID.
FOR 2006-06-29-786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG.
FOR 2003-01-11-41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA.
FOR 2011-12-06-1357: Forskrift om utførelse av arbeid, med senere endringer.
FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.
Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen: <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>.

Andre opplysninger

Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger	Produktet skal kun benyttes til det formål det er ment for.
Ytterligere informasjon	Produktet anses som et ferdig bearbeidet produkt iht REACH artikkel 3. Sikkerhetsdatablad fra leverandør, datert 18.03.2025
Utarbeidet av	Safety Data Sheet Consulting AS