



# SIKKERHETS DATABLAD

## BAGGES PACTAN 6073



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utgitt dato 04.01.2017

#### 1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn BAGGES PACTAN 6073

#### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Produktgruppe Lim, silikonbasert.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Distributør

Firmanavn	Bagges AS
Postadresse	Industriveien 15
Postnr.	2020
Poststed	Skedsmokorset
Land	NORGE
Telefon	+47 64 83 50 00
Telefaks	+47 64 83 50 50
E-post	post@bagges.no
Hjemmeside	http://www.bagges.no

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen)

### AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering merknader CLP Ikke klassifisert i henhold til forordning EF NR. 1272/2008, CLP.

Tilleggsinformasjon om klassifisering Produsenten av stoffet bekrefter at cas.nr. 4253-34-3 i denne formen ikke har noen innflytelse på klassifisering/merking. Kryssbindingen cas.nr. 4253-34-3 kan ikke fjernes fra blandingen lenger, irriterende eller etsende egenskaper er i denne formen som et silikon, og for lav, så dette fører ikke til noen klassifisering/merking.

Mengden av den frigjorte eddiksyre avhenger av fuktighet fra luften. Denne prosessen skjer svært langsomt.

#### 2.2. Merkingselementer

Supplerende etikett informasjon EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3 Andre farer

PBT / vPvB Ingen data tilgjengelig.

### AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

### 3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Metylsilanetriyltriacetat	CAS-nr.: 4253-34-3 EC-nr.: 224-221-9 Registreringsnummer: 01-2119962266-32/01-2119987097-22	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318	1 < 5 %
Beskrivelse av blandingen	Under herdingen dannes følgende substanser som frigjøres ved en reaksjon med luftens fuktighet; eddiksyre.		
Komponentkommentarer	Se avsnitt 16 for forklaring av H-setninger.		

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfelle kontakt lege.
Innånding	Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Hudkontakt	Ta straks av forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Øyekontakt	Skyll umiddelbart med mye vann i noen minutter, mens øvre og nedre øyelokk løftes av og til. Fjern ev. kontaktlinser. Kontakt lege.
Svelging	Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann. IKKE framkall brekning. Kontakt lege øyeblikkelig! Ikke gi noe gjennom munnen hvis personen er bevisstløs.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger For symptomer og effekter forårsaket av stoffer i produktet, se avsnitt 11.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon Følg legens anbefaling.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

Passende brannslukningsmidler	Slukningsmidler velges mht. omgivende brann. CO <sub>2</sub> , pulver eller vanntåke. Større branner bekjempes med vanntåke eller alkoholbestandig skum.
Uegnete brannslukningsmidler	Ikke bruk slukningsmidler som er uegnet for omgivende brann.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Ikke brannfarlig.
Farlige forbrenningsprodukter	Ingen kjente.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Benytt friskluftsmaske og fullt verneutstyr når produktet er involvert i brann.
Brannslukningsmetoder	Beholdere kjøles med vann for å hindre at produktet brytes ned og at det utvikles stoffer som kan være helsefarlig. Bruk alltid fullt brannvernutstyr. Samle opp slokkevann å hindre at det kommer inn i kloakksystemet. Forurenset slukkevann og brannrester avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Hold uvedkommende unna fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene.
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til avløp, vannkilder og grunn. Relevante myndigheter må informeres dersom produktet når vann eller avløpssystemer.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring

Samles opp mekanisk og lagre i en lukket beholder. Fjerne rester med vann. Vær obs på glatt underlag.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Personlig verneutstyr: Se avsnitt 8.  
Avfallsbehandling: Se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Bruk verneutstyr i hht. avsnitt 8. Unngå søl, hud- og øyekontakt.

#### Beskyttende tiltak

Tiltak for å hindre brann

Ingen spesielle forholdsregler.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på kjølig, tørt og godt ventillert lager i lukkede beholdere. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Identifisert bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Tiltaks- og grenseverdier

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
Eddiksyre	CAS-nr.: 64-19-7	8 t.: 25 mg/m <sup>3</sup> E	
	EC-nr.: 200-580-7	8 t.: 10 ppm E	
	Indeksnr.: 607-002-00-6		

Annen informasjon om grenseverdier

Anm. E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet

### 8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.

#### Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Sørg for god ventilasjon.

#### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig.

Referanser til relevante standarder

NS-EN 14387:2004+A1:2008 Åndedrettsvern-Gassfiltre og kombinerte filtre, krav, prøving, merking.

#### Håndvern

Håndvern

For kortvarige arbeidsoperasjoner bruk hansker av butylgummi, nitrilgummi, naturgummi, tykkelse > 0,7 mm. Gjennomtrengningstid < 30 minutter. Anbefaling til hanskemateriale er gitt av produsent/leverandør. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke målt spesifikt for dette produktet, men er foreslått basert på informasjon om hanskemateriale fra leverandør. Gjennomtrengningstiden kan variere med hanskens tykkelse, arbeidsoperasjon og eksponering. Ta kontakt og rådfør deg med hanskeleverandør. Skift hansker ofte.

Referanser til relevante standarder

NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.

#### Øye- / ansiktsvern

Øyevern

Bruk godkjente kjemikaliebriller.

Referanser til relevante standarder NS-EN 166: Øyevern - Spesifikasjoner

## Hudvern

Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt med damper. Ta straks av tilsølte klær.

Referanser til relevante standarder NS-EN 340:2003 Vernetøy - Generelle krav.

## Hygiene / Miljø

Spesifikke hygienetiltak Sørg for god hygiene. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Det skal ikke spises, drikkes eller røykes under arbeid med dette produktet. Vask tilsølte klær før de brukes på nytt.

## Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Pasta
Farge	Rødbrun.
Lukt	Eddiksyre.
Kommentarer, Luktgrense	Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer, pH (handelsvare)	Ingen data.
Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Ingen data.
Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall	Ingen data tilgjengelige.
Flammepunkt	<b>Verdi:</b> > 151 °C
Kommentarer, Fordampningshastighet	Ingen data tilgjengelig.
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer, Eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer, Damptrykk	Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer, Damptetthet	Ingen data tilgjengelig.
Relativ tetthet	<b>Verdi:</b> 1,3 g/cm <sup>3</sup> <b>Test temperatur:</b> 20 °C
Løselighet i vann	Uløselig til lite løselig i vann.
Kommentar, Løselighet	Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann	Ingen data tilgjengelige.
Kommentarer, Selvantennelighet	Selvantenner ikke.
Kommentarer, Dekomponeringstemperatur	Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer, Viskositet	Ingen data tilgjengelige.
Eksplosive egenskaper	Ingen data tilgjengelig.
Oksiderende egenskaper	Ingen data tilgjengelig.

### 9.2. Andre opplysninger

Innhold av VOC **Verdi:** 0,00 %

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normal og foreskrevet bruk.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner kjent.
-------------------------------	---------------------------------

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Ingen kjent.
-------------------------	--------------

#### 10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Ingen data tilgjengelig.
----------------------------	--------------------------

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ingen farlige spaltningsprodukter ved anbefalte bruks- og lagringsbetingelser. Ved ca. 150 ° C kan små mengder formaldehyd dannes ved en oksydativ dekomponering.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akutt toksisitet estimatet for blanding

Toksikokinetisk informasjon, kommentarer	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

##### Potensielle akutte effekter

Hudkorrosjon / irritasjon, annen informasjon	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Aspirasjonsfare	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------

Øyeskade eller irritasjon annen informasjon	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

##### Forsinket / Repeterende

Generell luftveiene eller huden sensibilisering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

##### Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske

Kreft	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
-------	-------------------------------------------------------------------------

Arvestoffskader	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------

Reproduksjonsskader	Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------

### AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.
---------------	---------------------------------------------------

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet	Ikke biologisk nedbrytbar.
-----------------------------	----------------------------

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensial	Ingen data tilgjengelig.
---------------------------	--------------------------

#### 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Ingen data tilgjengelig.
-----------	--------------------------

#### 12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat	Ingen data tilgjengelig.
------------------------	--------------------------

vPvB vurderingsresultat	Ingen data tilgjengelig.
-------------------------	--------------------------

#### 12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon	Ingen data tilgjengelig.
-------------------------------------------	--------------------------

## AVSNITT 13: DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Destrueres i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter.
Relevant avfalls regelverk	FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Farlig avfallsprodukt	Uherdet produkt må ikke kastes sammen med husholdningsavfall og må ikke gå i avløp. Ved avhending, åpne beholderene og la stå i friluft til reaksjonen er ferdig (ikke mer lukt). Herdet produkt er ikke farlig avfall.
Farlig avfall emballasje	Forurenset emballasje må gjenvinnes eller leveres til godkjent mottak for avfall.
Produktet er klassifisert som farlig avfall	Ja
Avfallskode EAL	EAL: 08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer EAL: 08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09
Annen informasjon	Angivelse av avfallsnummer og EAL-koder er kun veiledende. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. FN-nummer

Kommentar Ikke farlig gods.

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentar Ikke farlig gods.

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentar Ikke farlig gods.

### 14.4. Emballasjegruppe

Kommentar Ikke farlig gods.

### 14.5. Miljøfarer

Marin forurensning Nei

Kommentar Ikke farlig gods.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Ikke relevant.

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Forurensning kategori Ikke relevant.

### Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG eller IATA.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter)	FOR 1272/2008 (CLP/GHS): Forskrift om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier. FOR 2008-05-30 nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). FOR-2015-05-19-541: Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Forordning (EU) 2015/830.
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID  
 FOR 2006-06-29 nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG.  
 FOR 2003-01-11 nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA.  
 FOR 2011-12-06-1357: Forskrift om utførelse av arbeid med senere endringer.  
 2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks og grenseverdier med senere endringer.  
 Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen:  
<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H318 Gir alvorlig øyeskade. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H302 Farlig ved svelging.
Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)	Produsentens sikkerhetsdatablad datert 11.02.2016.
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Nytt sikkerhetsdatablad. Ansvarlig: a105782.
Kvalitetssikring av informasjonen	Sikkerhetsdatabladet er kvalitetskontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Bilfinger Industrial Services Norway AS har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør / omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Bilfinger Industrial Services Norway AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001.
Versjon	1
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	Bagges AS
Utarbeidet av	Bilfinger Industrial Services Norway AS